

Revolutionerende effektiv forebyggelse af

Mælkefeber

Nu kun
22,5 kr.
pr. dosis

med

CALCIUM SUPPLEMENT

Flydende fodertilskud til køer omkring kælvning

Indeholder Calcium og Magnesium, der forebygger mælkefeber, D-vitamin, der effektiviserer Calcium-stofskiftet, B-vitaminer, der stimulerer vombakterier og appetit, Propylenglycol, der giver letomsættelig energi og skåner leveren.

- **Hurtig virkning** – øget koncentration af Calcium i blodet efter 15 min
- **Ingen acidose eller ætsning** – bypasser vom og netmave
- **Gives nemt med Drench Gun** – risiko for fejlsynkning minimeres


Ko nr.	Før behandling	15. min. efter		Før behandling	15. min. efter
32	7,6	9,6	A	8,2	9,4
69	6,3	10,1	B	5,9	6,9
10	5,9	8,3	C	6,9	8,3
66	4,6	5,8	D	7,0	8,9
40	6,0	8,0	E	8,0	8,9
44	7,9	8,8	Holsteins køer, Chandler Arizona		
77	7,4	10,5			
E	6,7	8,3			
Jersey køer, 2-4 timer efter kælvning.					
Menomonie, Wisconsin					

Calcium blodkoncentrationer (mg%) efter per oral indgift af Calcium Chlorid.
Normalværdi: 9-11 mg%


Calciumionen er af stor betydning for organismens optimale funktion, især for overledning af nerveimpulser. Calciummangel ytrer sig derfor i bevægelsesforstyrrelser, lammelser og nedsat funktion af tarmkanal og bør.

Hvis en ko har haft mælkefeber øges dens risiko for at få ketose, løbedrejning, tilbageholdt efterbyrd og yverbetændelse, ligesom dens produktion vil aftagen.

Faldende calciumindhold i blodet viser klart definerede symptomer



Selv et let fald i blodet af Calcium nedsætter vommens funktion



Den højtydende malkeko har behov for Calcium tilskud fordi:

- 70% af alle køer kælver med suboptimal Calcium indhold i blodet
- ved produktion af 10 liter kolostrum udskilles ca. 20 ram Calcium
- i det totale blodvolumen indeholdes kun ca. 3 gram
- koens største Calcium reserve er knoglemassen, hvorfra mobiliseringen går meget langsomt
- mindst 7% af alle malkekøer får Calciummangel på et senere tidspunkt (cyklisk Calciummangel)

Anvendelse:

Calcium Supplement anbefales til

- Alle køer med en forhistorie om mælkefeber
- Anvendes til alle højtydende køer
- Bruges til alle jerseykøer kælvende med anden eller senere kalv
- Bruges til alle tredje kalvs SDM køer
- Gives, hvis efterbyrden ikke går

Dosis: 200 ml før kælvning, gentages 8 timer efter – eller efter behov.

Kombination af Calcium Supplement og Keto Nia Supplement

Erfaringen har vist, at en behandling med Calcium Supplement med stor fordel kan kombineres med indgift af 200 ml Keto Nia Supplement. Herved får koen et ekstra tilskud af energi.

Anvendelse af Drench Gun:

1. Koens hoved holdes vandret.
2. Metaltuben presses så langt ind som muligt i mellemrummet mellem kind og tænder.
3. Indholdet presses langsomt ud. Lad koen få lov til at synke.

Vigtigt! Calcium Supplement må ikke anvendes til køer, hvor synkereflexen er ophørt.

Indhold: 12,5% Calcium

Pakning: Dunk à 5 liter

Per B. Andersen
Skrænten 19
DK-5853 Ørbæk
Danmark



+4565332008
+4565332062
Mobil: +4524240824
www.altavet.dk